SATA® adam® 2, SATA® adam® 2 U

German Engineering

Lackierpistolen | Bechersysteme | Atemschutz | Filtertechnik | Zubehör

Flexibel digitalisiert!

SATA adam 2 – den Druck immer im Blick

Um bei Lackierungen den richtigen Farbton zu treffen, ist der korrekt eingestellte Eingangsdruck an der Pistole mitentscheidend. Ist dieser zu niedrig oder zu hoch, kann der Farbton abweichen. Die Folge sind teure Nacharbeiten, die den Betriebsablauf stören. Ausschließen lässt sich die Fehlerursache „falscher Eingangsfließdruck“ mit SATA Digitalpistolen oder mit dem Zubehör SATA adam 2 und SATA adam 2 U.

SATA adam 2

Der SATA adam 2 ist die kompakte Nachrüst-Lösung für SATA Lackierpistolen. Er besteht aus zwei Bauteilen: Das **SATA adam 2 dock** ersetzt den Luftmikrometer der Pistole und ermöglicht eine schnelle und präzise Einstellung des Eingangsdrucks (+/- 0,05 bar). Die dazu erforderliche hochgenaue Messelektronik befindet sich im **SATA adam 2 display**. Dieses lässt sich im Handumdrehen auf dem „dock“ sicher einrasten und abnehmen – beispielsweise vor dem Reinigen der Lackierpistole in einem Reinigungsgerät oder um das „display“ auf einer anderen Pistole mit vormontiertem „dock“ einzusetzen.

Die „docks“ sind separat erhältlich, so dass Sie damit alle Ihre SATA Lackierpistolen ausrüsten können. Ihr Vorteil: Mit praktisch nur einem SATA adam 2 display „digitalisieren“ Sie kostengünstig Ihren gesamten Pistolenbestand. Übrigens: Gereinigt wird das „display“ einfach nur mit einem reinigungsmittelgetränktem Tuch.

SATA adam 2 U (= Universal)

Mit dem SATA adam 2 U können Sie Pistolen am Lufteingang digitalisieren, wie z.B. die Trockenblaspistole SATA dry jet oder auch Lackierpistolen anderer Hersteller. Über eine Stellschraube am SATA adam 2 U dock stellen Sie den Druck genau ein.

SATA dock

Dieser Adapter eröffnet noch mehr Möglichkeiten für die digitale Druckmessung. In Kombination mit dem SATA adam 2 display ersetzt es alle analogen Manometer mit 1/8" Außengewinde, z. B. an pneumatischen Anlagen oder auch bei der digitalen Umrüstung eines SATA Luftmikrometers mit analogem Manometer Art. Nr. 27771 oder der SATA Filtereinheiten der Baureihe 400.

SATA adam 2
für SATAjet 5000 B,
SATAjet 5000 B PHASER
Art. Nr. 211540

SATA adam 2 black
Art. Nr. 1031723

SATA adam 2
für SATA Lackierpistolen außer SATAminijet, SATAjet 5000 B
Art. Nr. 160846

SATA adam 2 black
Art. Nr. 1031707

SATA adam 2 mini
für SATAminijet 4400 B, SATAminijet 3000 B und SATAminijet 1000 K
Art. Nr. 160879

SATA adam 2 black mini
Art. Nr. 1031666

SATA adam 2 U
Luftmikrometer G 1/4" mit SATA adam 2 display für SATA dry jet und Pistolen anderer Hersteller
Art. Nr. 195214

SATA adam 2 U black
Art. Nr. 1031749

SATA dock
mit 1/8" Außengewinde zur Umrüstung analoger Manometer z.B. an pneumatischen Anlagen
Art. Nr. 195925

SATA dock
Art. Nr. 195925

Der SATA adam 2 zeigt den Eingangsdruck der Lackierpistole mit einer Genauigkeit von +/- 0,05 bar an.

Vorteile

- Zum Nachrüsten – macht aus jeder Standard-Lackierpistole eine „Digitale“
- Exaktes Anzeigen und Einstellen des Eingangsdruckes – sichert höchste Farbtonreproduzierbarkeit
- Display kann mit einem Handgriff aufgesteckt und abgenommen werden
- Einsatz eines Displays auf unterschiedlichen SATA-Lackierpistolen möglich. SATA adam 2 U passt auch auf Lackierpistolen anderer Hersteller – so „digitalisieren“ Sie kostengünstig Ihren gesamten Pistolenbestand
- Lange Batterielebensdauer, einfacher Wechsel der Batterie

Technische Daten

Atex geprüft		II 2G Ex ia IIC T4 (KEMA 05ATEX1090X)
Anzeigegenauigkeit		+/- 0,05 bar
Max. Betriebsüberdruck		10,0 bar
Max. Betriebstemperatur		60° C
Gewicht	**SATA adam 2 (mini)**	45 g
	SATA adam 2 U	100 g
	SATA adam 2 U dock	70 g

SATA adam 2 U – Die Trockenblaspistole SATA dry jet 2, aber auch Pistolen anderer Hersteller lassen sich so „digitalisieren“.

Umrüstung vom analogen Manometer auf SATA adam 2 display mit dem SATA dock (Reduzierstück von 1/4" Außengewinde auf G 1/8" Innengewinde erforderlich). Art. Nr. 203117

Digitale Druckmessung mit SATA

Mehr Informationen zu den SATA Druckmesseinheiten erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter:

www.sata.com

	SATAjet 5000 B PHASER / SATAjet 5000 B	SATAjet 4000 B	SATAjet 3000 B	SATAjet 1000 B	SATAjet 100 B	SATAjet B, SATAjet GR	SATAminijet 4400 B, SATAminijet 3000 B, SATAminijet 4	SATA dry jet	Lackierpistolen anderer Hersteller	Umrüstung Mikrometer mit Manometer #27771	Umrüstung Spritzluftkontrollmanometer #4002	Filter und Anlagen mit G 1/8" Innengewinde
211540 adam 2	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1031723 adam 2 black	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160846 adam 2	–	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–
160879 adam 2 mini	–	–	–	–	–	–	X	–	–	–	–	–
195214 adam 2 U	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–
195925 SATA dock mit 1/8" Aussengewinde	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X

Zubehör/Ersatzteile:

SATA adam 2 display
passt auf alle "docks"
Art. Nr. 160689
SATA adam 2 black display
Art. Nr. 1031682

Batterieset
für SATA adam 2 display
Art. Nr. 160739

SATA adam 2 U dock
für SATA dry jet und für Pistolen anderer Hersteller. Universell für alle Werkzeuge mit 1/4" Außengewinde.
Art. Nr. 195230

SATA adam 2 dock
für alle "großen" SATA Lackierpistolen außer SATAjet 5000 B
Art. Nr. 160788
Art. Nr. 160796 (2x)

SATA adam 2 dock
für SATAjet 5000 B, SATAjet 5000 B PHASER
Art. Nr. 211565
Art. Nr. 211573 (2x)

SATA dock
mit 1/8" Außengewinde
zur Umrüstung analoger Manometer z.B. an pneumatischen Anlagen
Art. Nr. 195925

SATA adam 2 mini dock
für SATAminijet 4400 B, SATAminijet 3000 B und SATAminijet 1000 K und H
Art. Nr. 160861

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. SATA, SATAjet, das SATA- Logo und/oder andere hier im Inhalt erwähnte SATAProdukte sind entweder registrierte Marken oder Marken der SATA GmbH & Co. KG in den USA und/oder anderen Ländern.

131854/4034-18

Ihr SATA-Fachhändler

Kessner ®
Profispritztechnik

Michael Kessner
Beratung, Verkauf und Service

Zum Peckenkamp 13
49328 Melle
Germany

Telefon +49 (0)5226 984576
Telefax +49 (0)5226 984579
Mobil +49 (0)160 2229990
E-Mail mail@profispritztechnik.de
Internet www.profispritztechnik.de

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Deutschland
Tel. +49 7154 811-100
Fax +49 7154 811-196
E-Mail: info@sata.com
www.sata.com