


# Schnellwechsellafnahmen / Zubehör

Schnellwechsellafnahmen		
145169	Schnellwechsellafnahme kpl. mit Befestigungsschraube, mit Distanzstücken 52720 für SATAjet A Automatikpistolen	
208595	FIRA-Schnellwechsellafnahme mit integriertem Materialfeindruckregler, inkl. Anschlusselemente für SATAjet A Automatikpistolen	
<p style="color: red;">Detailliertes Schema der Schnellwechsellafnahme für Automatikpistolen auf Seite 38.</p>		
217521	Schnellwechsellafnahme kpl., ohne Materialrücklauf inkl. Anschlusselemente für einen Materialanschluss für SATAjet ROB-Standard-Pistolen	
188573	Schnellwechsellafnahme kpl., mit Materialrücklauf inkl. Anschlusselemente für SATAjet ROB-Pistolen	
208603	FIRA-Schnellwechsellafnahme mit integriertem Materialfeindruckregler, inkl. Anschlusselemente für SATAjet ROB Automatikpistolen	
<p style="color: red;">Detailliertes Schema der Schnellwechsellafnahme für Roboterpistolen auf Seite 38.</p>		
74773	Schnellwechsellafnahme mit Befestigungsschraube, ohne Distanzstücke 52720 und Anschlussstück 53132 für eine SATAjet ROB-Pistole	

Bohrbilder für Schnellwechsellafnahmen auf Anfrage.

Steuermodule für SATAjet 1800 M		
1020007	Steuermodul Aluminium intern, mit R-B-Regulierung Rear-Connection, Circulation für SATAjet 1800 M	
1020015	Steuermodul Aluminium extern, Rear-Connection, Circulation für SATAjet 1800 M	
1020023	Steuermodul Aluminium extern, Underside-Connection, Circulation für SATAjet 1800 M	
1020031	Steuermodul Edelstahl intern, mit R-B-Regulierung Rear-Connection, Circulation für SATAjet 1800 M	
1020049	Steuermodul Edelstahl extern, Rear-Connection, Circulation für SATAjet 1800 M	
1020057	Steuermodul Edelstahl extern, Underside-Connection, Circulation für SATAjet 1800 M	

Zubehör SATAjet 1800 M		
1020099	Befestigungsbolzen Ø12 M8x70 für SATAjet 1800 M	
1020106	Anschlussplatte mit Bohrung Ø13 für Bolzenbefestigung, kpl. mit Befestigungsschrauben für SATAjet 1800 M	

# Schnellwechsellafnahme SATAjet A / ROB


Nur für die Baureihen ▶

- SATAjet 3000 A RP/HVLP
- SATAjet 1000 A RP/HVLP
- SATAminijet 1000 A RP/HVLP

Art. Nr./Bez.
52720 Distanzstück 1/4" (Außengewinde) (Verpackungseinheit 3 Stück)
145169 Schnellwechsellafnahme kpl. mit Befestigungsschraube, mit Distanzstücken 52720
188649 Dichtungs-Set (Verpackungseinheit 10 Stück)

Bohrbild der Aufnahmebohrungen auf Anfrage.

\* im Lieferumfang bei 145169 enthalten.



## Schnellwechsellafnahme ohne Materialumlauf


◀ Nur für die Baureihen

- SATAjet 3000 ROB RP/HVLP
- SATAminijet 1000 ROB RP/HVLP

Art. Nr./Bez.
52720 Distanzstück 1/4" (Außengewinde) (Verpackungseinheit 3 Stück)
182139 Anschlussstück Steuerluft 1/4" (Außengewinde)
217521 Schnellwechsellafnahme kpl., ohne Materialrücklauf inkl. Anschlusselemente für einen Materialanschluss
182154 Schraube für Schnellwechsellafnahme kpl.
188649 Dichtungs-Set (Verpackungseinheit 10 Stück)

Bohrbild der Aufnahmebohrungen auf Anfrage.

\*\* im Lieferumfang bei 217521 enthalten.



## Schnellwechsellafnahme mit Materialumlauf


Nur für die Baureihen ▶

- SATAjet 3000 ROB RP (HVLP auf Anfrage)
- SATAminijet 1000 ROB RP (HVLP auf Anfrage)

Art. Nr./Bez.
52720 Distanzstück 1/4" (Außengewinde) (Verpackungseinheit 3 Stück)
188631 Distanzstück 1/8" (Außengewinde) (Verpackungseinheit 2 Stück)
182139 Anschlussstück Steuerluft 1/4" (Außengewinde)
188573 Schnellwechsellafnahme kpl., mit Materialrücklauf inkl. Anschlusselemente
182154 Schraube für Schnellwechsellafnahme kpl.
145904 O-Ring (Verpackungseinheit 10 Stück)
188649 Dichtungs-Set (Verpackungseinheit 10 Stück)

Bohrbild der Aufnahmebohrungen auf Anfrage.

\*\*\* im Lieferumfang bei 188573 enthalten.



Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# FIRA Schnellwechselaufnahme SATAjet A / ROB

Mit integriertem, pneumatisch ansteuerbarem Materialdruckregler

## Produktvorteile / Funktionsweise:

- Kombination aus extern, pneumatisch angesteuertem Materialfeindruckregler und
- Automatikpistolen-Schnellwechseladapter in kompakter Bauform
- Ersetzt einen separaten Materialfeindruckregler vor der Pistole
- Regulierung und Steuerung des Materialvolumenstromes durch die externe Steuerung direkt in der Schnellwechselaufnahme
- Hohe Regelgenauigkeit durch bewährte Regelmechanik
- Hochwertige, verschleißfeste PTFE Membrane
- Pistolenschnellwechsel möglich
- Einsetzbar auf allen Standard SATAjet A und SATAjet ROB Automatikpistolen



### Art. Nr./Bez.

208595

FIRA-Schnellwechselaufnahme mit integriertem Materialfeindruckregler, inkl. Anschlusselemente für SATAjet A Automatikpistolen



### Art. Nr./Bez.

208603

FIRA-Schnellwechselaufnahme mit integriertem Materialfeindruckregler, inkl. Anschlusselemente für SATAjet ROB Automatikpistolen

**Kessner®**  
Profispritztechnik



Michael Kessner  
Profispritztechnik  
Zum Peckenkamp 13  
49328 Melle  
Germany

Telefon +49 (0)5226 984576  
Telefax +49 (0)5226 984579  
Mobil +49 (0)160 229909  
E-Mail mail@profispritztechnik.de  
Internet www.profispritztechnik.de